


# ZOCALO-RODAPIE INOX 790

*Perfil Zocalo rodapié minimalista de acero inox Brillo o satinado.*

## DESCRIPCIÓN




Perfil Rodapié 790, realizados en acero inoxidable propuesto en diferentes alturas y acabados permiten una elegante unión entre la pared y el pavimento.

Gracias a la aleta saliente garantizan una cobertura perfecta de los espacios de dilatación perimetral de un pavimento flotante.

Se puede instalar en la pared de forma rápida y sencilla utilizando adhesivos adecuados.

## CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301  
Disponibles en alturas H: 40, 50, 60, 80 y 100 mm.  
Disponibles piezas especiales de ángulo externo-interno, terminal dcha-izq y piezas de unión.  
Disponibles en acabado Brillo y satinado.

**MATERIALES****Acero inoxidable**  
AISI 304 - DIN 1.4301

Presenta una óptima resistencia a los principales agentes químicos y atmosféricos, a la cal, al mortero, a los adhesivos para baldosas y a los productos de limpieza.



Se aconseja la utilización en industrias alimentarias, hospitales, ambientes externos en general, etc

**Notas generales sobre los metales**

El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>).

Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoníaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.

En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora.



### METAL LINE 790

lung. = 270 cm - emb. 10 pz

ART.	acabado		H cm				
			4	5	6	8	10
<b>ACERO</b>							
	acero inoxidable brillo AISI 304 DIN 14301		78120	78108	78129	78132	78139
<b>790/ SF</b>	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		78128	78109	78126	78127	78140

embalaje individual - artículo 790/10 SF emb. 5 pz

### ÁNGULO INTERNO EN METAL

emb. 4 pz

ART.	acabado		H cm				
			4	5	6	8	10
<b>790/ MI</b>	acabado brillo		78760	78761	78762	78763	78764
<b>790/ MIS</b>	acabado satinado		78780	78781	78782	78783	78784

no es posible su venta individual

### ÁNGULO EXTERNO EN METAL

emb. 4 pz

ART.	acabado		H cm				
			4	5	6	8	10
<b>790/ ME</b>	acabado brillo		78765	78766	78767	78768	78769
<b>790/ MES</b>	acabado satinado		78785	78786	78787	78788	78789

no es posible su venta individual

### UNIÓN EN METAL

emb. 4 pz

ART.	acabado		H cm				
			4	5	6	8	10
<b>790/ MG</b>	acabado brillo		78770	78771	78772	78773	78774
<b>790/ MGS</b>	acabado satinado		78790	78791	78792	78793	78794

no es posible su venta individual

### TERMINAL DCHA - IZQ METÁLICO

emb. 4 pz

ART.	acabado		H cm				
			4	5	6	8	10
<b>790/ MP</b>	acabado brillo		78775	78776	78777	78778	78779
<b>790/ MPS</b>	acabado satinado		78795	78796	78797	78798	78799

no es posible su venta individual

