ZOCALO-RODAPIE 90

Perfil Zocalo rodapié minimalista de aluminio anodizado o lacado.

DESCRIPCIÓN



Perfil Rodapié serie 90, realizado en aluminio, disponible en diferentes alturas y acabados, que permite una elegante unión entre la pared y el suelo.

Gracias a la aleta saliente garantizan una cobertura perfecta de los espacios de dilatación perimetral de un pavimento flotante.

Se puede instalar en la pared de forma rápida y sencilla utilizando adhesivos adecuados.

CARACTERÍSTICAS

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).
Los perfiles se realizan por extrusión y a continuación se anodizan con un espesor ≥ 15 µm.
Disponibles en alturas H: 40, 50, 60, 80 y 100 mm.
Disponible piezas especiales de ángulo externo-interno, teminal dcha-izq y piezas de unión.
Disponible en acabado aluminio anodizado, aluminio lacado blanco brillo y mate RAL 9010,gris antracita, gris antiguo y negro stone.

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es



MATERIALES

Aluminio anodizado

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).

Los perfiles se realizan por extrusión y a continuación se anodizan con un espesor ≥ 15 µm.

La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces. Presentan una buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Si se mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosión del metal (formación de hidróxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rápidamente y de manera delicada de cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.

Aluminio barnizado

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).

Los perfiles se realizan mediante extrusión y posteriormente son barnizados. Presentan una discreta resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, mientras que no presentan una buena resistencia a los esfuerzos mecánicos que dañarían el esmalte superficial, por lo tanto se desaconseja la utilización en el suelo. El cemento, la cola, los materiales utilizados para las fugas y detergentes deben limpiarse en seguida de la superficie a la vista del perfil.

Notas generales sobre los metales

El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4).

Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoniaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.

En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora.



METAL LINE 90

longitud = 200 cm- emb. 25 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
ALUMINIO								
	anodizado plata		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	lacado blanco brillo RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	lacado blanco mate RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
90/ SF	anodizado titanio		-	-	78103	-	-	-
	lacado gris antracita		-	-	78118	-	-	-
	lacado gris antiguo		-	-	78119	-	-	-
90/ A	anodizado plata autoadhesivo		-	-	78106	-	78136	-
90/ TSF	brillo satinado titanio		78083	78087	78111	-	78141	-
90/ SSF	brillo satinado plata		78082	78086	78105	-	78133	-
	brillo satinado oro		-	-	78107	-	78135	-
90/ TMSF	brillo satinado titanio		78088	-	78102	-	78134	-

embalaje individual

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF e 90/8SF in aluminio anodizado plata, disponibles también en 400 cm de largo

METAL LINE 90 SILENT

longitud = 200 cm - emb. 25 pz			H cm
ART.	**acabado**		**6**
90/6SA	anodizado plata autoadhesivo	zZz	78148

embalaje individual

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es

METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

longitud = 200 cm - emb. 25 pz			H cm
ART.	**acabado**		**6**
ALUMINIO ANODIZADO			
90/6SF	**TREND COLOR STONE**		
	blanco ST		78094
	negro ST		78099

embalaje individual

ACCESORIOS METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

emb. 4 pz			H cm
ART.	**acabado**		**6**
METAL LACADO			
90/6MI	**TREND COLOR STONE**		
	ángulo interno		
	blanco ST		78172
	negro ST		78173
90/6ME	**TREND COLOR STONE**		
	ángulo externo		
	blanco ST		78174
	negro ST		78178
90/6MG	**TREND COLOR STONE**		
	unión		
	blanco ST		78187
	negro ST		78188
90/6MP	**TREND COLOR STONE**		
	terminal DX-SX		
	blanco ST		78189
	negro ST		78199

no es posible su venta individual

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es

JUNTAS TOFFOLO

FICHA TÉCNICA



Ángulo interno



Ángulo externo



Unión



Terminal izquierdo y derecho

ÁNGULO INTERNO METÁLICO

emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
90/ MI	plata		78630	78640	78650	78660	78670	78680
	titanio		-	-	78654	-	-	-
	blanco brillo RAL 9010		-	-	78664	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78674	-	-	-
	gris antracita		-	-	78684	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78694	-	-	-
	brillo titanio		78634	78644	78704	-	78708	-
	satinado plata		78718	78719	78720	-	78722	-
	satinado oro		-	-	78724	-	78744	-
	satinado titanio		78714	-	78734	-	78754	-

no es posible su venta individual

ÁNGULO EXTERNO METÁLICO

emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
90/ ME	plata		78631	78641	78651	78661	78671	78681
	titanio		-	-	78655	-	-	-
	blanco brillo RAL 9010		-	-	78665	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78675	-	-	-
	gris antracita		-	-	78685	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78695	-	-	-
	brillo titanio		78635	78645	78705	-	78709	-
	satinado plata		78728	78729	78730	-	78732	-
	satinado oro		-	-	78725	-	78745	-
	satinado titanio		78715	-	78735	-	78755	-

no es posible su venta individual

UNIÓN METÁLICA

emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
90/ MG	plata		78632	78642	78652	78662	78672	78682
	titanio		-	-	78656	-	-	-
	blanco brillo RAL 9010		-	-	78666	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78676	-	-	-
	gris antracita		-	-	78686	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78696	-	-	-
	brillo titanio		78636	78646	78706	-	78710	-
	satinado plata		78738	78739	78740	-	78742	-
	satinado oro		-	-	78726	-	78746	-
	satinado titanio		78716	-	78736	-	78756	-

no es posible su venta individual

TERMINAL DCHA - IZQ METÁLICOS

emb. 4 parejas			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
90/ MP	plata		78633	78643	78653	78663	78673	78683
	titanio		-	-	78657	-	-	-
	blanco brillo RAL 9010		-	-	78667	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78677	-	-	-
	gris antracita		-	-	78687	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78697	-	-	-
	brillo titanio		78637	78647	78707	-	78711	-
	satinado plata		78748	78749	78750	-	78752	-
	satinado oro		-	-	78727	-	78747	-
	satinado titanio		78717	-	78737	-	78757	-

no es posible su venta individual

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es

JUNTAS TOFFOLO

FICHA TÉCNICA

ÁNGULO INTERNO EN POLIPROPILENO

emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
	anodizado plata		78236	78231	78190	78370	78195	78091
	anodizado titanio		-	-	78466 •	-	-	-
90/ I	blanco brillo RAL 9010		-	-	78453 •	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78463 •	-	-	-
	gris antracita		-	-	78454 •	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78455 •	-	-	-
90/ TI	brillo pulido titanio		78302 •	78334 •	78268 •	-	78272 •	-
90/ SI	brillo satinado plata		78240 •	78344 •	78252 •	-	78260 •	-
	brillo satinado oro		-	-	78256 •	-	78264 •	-
90/ TMI	brillo satinado titanio		78306 •	-	78360 •	-	78374 •	-

ÁNGULO EXTERNO EN POLIPROPILENO

emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
	anodizado plata		78235	78230	78191	78371	78196	78090
	anodizado titanio		-	-	78467 •	-	-	-
90/ E	blanco brillo RAL 9010		-	-	78450 •	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78462 •	-	-	-
	gris antracita		-	-	78451 •	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78452 •	-	-	-
90/ TE	brillo pulido titanio		78303 •	78335 •	78266 •	-	78270 •	-
90/ SE	brillo satinado plata		78241 •	78345 •	78250 •	-	78258 •	-
	brillo satinado oro		-	-	78254 •	-	78262 •	-
90/ TME	brillo satinado titanio		78307 •	-	78361 •	-	78375 •	-

UNIÓN EN POLIPROPILENO

cada in emb. 4 pz			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
	anodizado plata		78237	78232	78192	78372	78197	78092
	anodizado titanio		-	-	78468 •	-	-	-
90/ G	blanco brillo RAL 9010		-	-	78456 •	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78464 •	-	-	-
	gris antracita		-	-	78457 •	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78458 •	-	-	-
90/ TG	brillo pulido titanio		78304 •	78336 •	78267 •	-	78271 •	-
90/ SG	brillo satinado plata		78242 •	78346 •	78251 •	-	78259 •	-
	brillo satinado oro		-	-	78255 •	-	78263 •	-
90/ TMG	brillo satinado titanio		78308 •	-	78362 •	-	78376 •	-

TERMINAL DCHA - IZQ EN POLIPROPILENO

emb. 4 parejas			H cm					
ART.	acabado		4	5	6	7	8	10
	anodizado plata		78238	78233	78193	78373	78198	78093
	anodizado titanio		-	-	78469 •	-	-	-
90/ P	blanco brillo RAL 9010		-	-	78459 •	-	-	-
	blanco mate RAL 9010		-	-	78465 •	-	-	-
	gris antracita		-	-	78460 •	-	-	-
	gris antiguo		-	-	78461 •	-	-	-
90/ TP	brillo pulido titanio		78305 •	78337 •	78269 •	-	78273 •	-
90/ SP	brillo satinado plata		78243 •	78347 •	78253 •	-	78261 •	-
	brillo satinado oro		-	-	78257 •	-	78265 •	-
90/ TMP	brillo satinado titanio		78309 •	-	78363 •	-	78377 •	-

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es